

## **DYCRILTEX**

Tinta Areada Mate Branco

Tinta plástica formulada com base em emulsão aquosa 100% acrílica e pigmentação selecionada.

Tinta aditivada com antialgas e antifungos.

## **BENEFÍCIOS**

- Película areada fina
- Microporosa
- Resistente às intempéries,
   a fungos e algas









PME Líder desde 2012 PME Excelência 2011 PME Excelência 2017



## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

## **TECHNICAL CHARACTERISTICS**

12011110/12 017/11/1012110	
BRILHO	Mate Profundo
TEXTURA	Areada Funda
BASE	Aquosa
ZONA DE APLICAÇÃO	Exterior
RENDIMENTO	$5 - 6 \text{ m}^2/\text{L}$
SECAGEM	Ao tato: +/- 30 minutos Entre demãos: +/- 4 horas Total: -
LIMPEZA	Água e Sabão
CAPACIDADE	15 lt
BRANCURA	***
OPACIDADE	****
FÁCIL DE APLICAR	***
RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES	****
RESISTÊNCIA CORES	***
RESISTÊNCIA FUNGOS E ALGAS	<b>✓</b>
REPARA MICROFISSURAS	/